

## **DRENAJES TIMPÁNICOS**

### **¿Qué es?**

Es la colocación de un tubito de teflón o metal en el tímpano.

### **¿ Cómo debo prepararme?**

**En adultos** el procedimiento puede realizarse en la consulta, durmiendo el tímpano mediante un spray anestésico. Si no es suficiente, puede inyectarse anestésico local (como un dentista), pero no suele ser necesario. No se precisa preparación alguna, como venir en ayunas; sin embargo, siempre es aconsejable acudir acompañado.

**En niños** la cirugía se realiza bajo sedación, en quirófano. El paciente debe estar sin comer ni beber nada ocho horas antes de la intervención. La cirugía no puede realizarse si el paciente está resfriado, con fiebre o tos importante. Prácticamente siempre es ambulatorio (el paciente no pasa por una habitación de la clínica).

### **¿ Cómo es el postoperatorio?**

Inmediatamente después del procedimiento el paciente puede tener un poco de sangre en los oídos, así como drenaje mucopurulento en uno o ambos oídos.

Puede aparecer un dolor moderado en oídos, que casi siempre se controla con analgésicos como paracetamol y no dura más de unas horas.

### **¿ Cuidados postoperatorios?**

No debe comer ni beber hasta pasados de 30 a 60 minutos tras el procedimiento, si se ha realizado en quirófano con sedación. Si ha sido en consulta con anestesia local, no es necesario esperar para iniciar la tolerancia.

Tras la intervención debe evitarse que entre agua en el oído que lleva el drenaje mientras éste esté puesto, mediante el uso de tapones y gorros de baño.

Si se presenta supuración mucopurulenta o con sangre, deben administrarse gotas óticas y analgésicos si se precisan.